

ALLEGATO 1.bis
(ATTUALE LISTA BELFRIT)

BOTANICAL NAME	FAMILY	SYNONYM	PART TRADITIONALLY USED/SPECIFIC PREPARATIONS * (cfr. Elenco dei termini tradotti in fondo al documento)	NOTES
<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench	Malvaceae		fruit	
<i>Abelmoschus moschatus</i> Medik.	Malvaceae		seed	
<i>Abies alba</i> Mill.	Pinaceae		bark, branch, needle, seed, resin	
<i>Abies balsamea</i> (L.) Mill.	Pinaceae		bark, needle, resin, twig; essential oil	
<i>Abies nordmanniana</i> subsp. <i>equi-trojani</i> (Asch. & Sint. ex Boiss.) Coode & Cullen	Pinaceae	<i>Abies pectinata</i> DC. var. <i>equi-trojani</i> Asch. & Sint. Ex Boiss	bark, branch, needle	
<i>Abies sibirica</i> Ledeb.	Pinaceae		bark, branch, needle, seed, resin	
<i>Abroma augusta</i> L.f.	Malvaceae		root bark	
<i>Acacia catechu</i> (L.f.) Willd.	Fabaceae		flower, wood, gum	
<i>Acacia decurrens</i> Willd.	Fabaceae		flower, wood, gum	
<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.	Fabaceae		flower, pod, wood	
<i>Acacia nilotica</i> (L.) Delile	Leguminosae	<i>Acacia arabica</i> (Lam.) Willd.	bark, fruit, gum	
<i>Acacia senegal</i> (L.) Willd.	Leguminosae (Fabaceae)		bark, gum	
<i>Acalypha indica</i> L.	Euphorbiaceae		leaf, root	
<i>Acanthus mollis</i> L.	Acanthaceae		whole plant	
<i>Acer negundo</i> L.	Sapindaceae		bark	
<i>Acer saccharinum</i> L.	Sapindaceae		bark, wood	
<i>Achillea ageratum</i> L.	Compositae		aerial part	
<i>Achillea atrata</i> L.	Compositae		whole plant	
<i>Achillea erba-rotta</i> All.	Compositae		aerial part	
<i>Achillea erba-rotta</i> subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) I.Richardson	Compositae		aerial part; essential oil	
<i>Achillea maritima</i> (L.) Ehrend. & Y.P.Guo	Compositae	<i>Diotis candidissima</i> Desf., <i>Otanthus maritimus</i> (L.) Hoffmanns. & Link	aerial part; essential oil	
<i>Achillea millefolium</i> L.	Compositae		aerial part; essential oil	

<i>Achillea nana</i> L.	Compositae		aerial part; essential oil	
<i>Achillea ptarmica</i> L.	Compositae		aerial part, root	
<i>Achyranthes bidentata</i> Blume	Amaranthaceae		root	
<i>Acmella oleracea</i> (L.) R.K. Jansen	Compositae (Asteraceae)		aerial part	
<i>Actaea heracleifolia</i> (Kom.) J.Compton	Ranunculaceae	<i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom.	rhizome	
<i>Actaea racemosa</i> L.	Ranunculaceae	<i>Cimicifuga racemosa</i> (L.) Nutt.	root, rhizome	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE: “Non superare le quantità di assunzione indicate. Per l'uso del prodotto e per la durata della sua assunzione si consiglia di consultare il medico. Il prodotto non va comunque utilizzato in caso di disfunzioni o malattie epatiche”.
<i>Actinidia chinensis</i> Planch.	Actinidiaceae		fruit, bud	
<i>Actinidia deliciosa</i> (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson	Actinidiaceae		fruit, bud	
<i>Adansonia digitata</i> L.	Malvaceae		fruit, leaf	
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Pteridaceae		whole plant	
<i>Adiantum pedatum</i> L.	Adiantaceae		whole plant	
<i>Adoxa moschatellina</i> L.	Adoxaceae		whole plant	
<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Apiaceae		leaf	
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Hippocastanaceae		seed	Occorre indicare in etichetta la titolazione in escina . L’apporto massimo di escina non deve superare i 75 mg/die.
<i>Aframomum angustifolium</i> (Sonn.) K.Schum.	Zingiberaceae	<i>Amomum angustifolium</i> Sonn.	fruit, seed	
<i>Aframomum exscapum</i> (Sims) Hepper	Zingiberaceae		fruit, seed	
<i>Agathosma betulina</i> (P.J.Bergius) Pillans	Rutaceae	<i>Barosma betulina</i> (P.J.Bergius) Bartl. et H.L. Wendl.	leaf	
<i>Agathosma crenulata</i> (L.) Pillans	Rutaceae	<i>Barosma crenulata</i> (L.) Hook., <i>Barosma serratifolia</i> (Curtis) Willd.	leaf	
<i>Agathosma serratifolia</i> (Curtis) Spreeth	Rutaceae		leaf	
<i>Agave americana</i> L.	Asparagaceae		flower stem	
<i>Agave sisalana</i> Perrine	Asparagaceae		flower stem, root	
<i>Agave tequilana</i> F.A.C. Weber	Asparagaceae		leaf, flower stem	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Rosaceae		whole plant	

<i>Agrimonia odorata</i> Mill.	Rosaceae		aerial part	
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Ajuga iva</i> (L.) Schreb.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Ajuga reptans</i> L.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	Leguminosae (Fabaceae)		bark	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE: “Non utilizzare il prodotto in gravidanza”.
<i>Alcea rosea</i> L.	Malvaceae	<i>Althaea rosea</i> (L.) Cav	flower	
<i>Alchemilla vulgaris</i> L.	Rosaceae	<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.	whole plant	
<i>Aletris farinosa</i> L.	Nartheciaceae		rhizome	
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Alismataceae		root	
<i>Alisma plantago-aquatica</i> subsp. <i>orientale</i> (Sam.) Sam.	Alismataceae	<i>Alisma orientale</i> (Sam.) Juz.	rhizome and tuber	
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Brassicaceae	<i>Sisymbrium alliaria</i> (L.) Scop.	whole plant	
<i>Allium ampeloprasum</i> L.	Amaryllidaceae	<i>Allium porrum</i> L.	whole plant	
<i>Allium ascalonicum</i> L.	Amaryllidaceae		whole plant	
<i>Allium cepa</i> L.	Amaryllidaceae		bulb; essential oil	
<i>Allium sativum</i> L.	Amaryllidaceae		bulb; essential oil	
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Amaryllidaceae		leaf	
<i>Allium ursinum</i> L.	Amaryllidaceae		whole plant	
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Betulaceae		bark, gum, leaf	
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Betulaceae		bark, bud	
<i>Aloe africana</i> Mill.	Asparagaceae		leaf; leaf gel	
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Asparagaceae		leaf; leaf gel	
<i>Aloe ferox</i> Mill.	Asparagaceae		leaf	
<i>Aloe perryi</i> Baker	Asparagaceae		leaf; leaf gel	
<i>Aloe plicatilis</i> (L.) Mill.	Asparagaceae		leaf; leaf gel	
<i>Aloe vera</i> (L.) Burm. f.	Asparagaceae	<i>Aloe barbadensis</i> Mill.	leaf	
<i>Aloysia citriodora</i> Palau	Verbenaceae	<i>Lippia citriodora</i> (Lam.) Kunth, <i>Aloysia triphylla</i> (L'Hér) Britton	leaf; essential oil	
<i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.	Zingiberaceae		rhizome	
<i>Alpinia hainanensis</i> K.Schum.	Zingiberaceae	<i>Alpinia katsumadae</i> Hayata	whole plant	
<i>Alpinia officinarum</i> Hance	Zingiberaceae		rhizome	
<i>Alpinia oxyphylla</i> Miq.	Zingiberaceae		fruit , rhizome	
<i>Althaea officinalis</i> L.	Malvaceae		whole plant	
<i>Amaranthus caudatus</i> L.	Amaranthaceae		leaf, seed	
<i>Amaranthus cruentus</i> L.	Amaranthaceae		seed	

<i>Amomum villosum</i> var. <i>xanthioides</i> (Wall. ex Baker) T.L.Wu & S.J.Chen	Zingiberaceae	<i>Amomum xanthioides</i> Wall. ex Baker	seed	
<i>Amorphophallus konjac</i> K. Koch	Araceae		root, starch	
<i>Amyris balsamifera</i> L.	Rutaceae		wood; oleoresin	
<i>Anacardium occidentale</i> L.	Anacardiaceae		leaf, fruit, bark juice, nut oil	
<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	Bromeliaceae		fruit	
<i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Nees	Acanthaceae		leaf	
<i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bunge	Asparagaceae		rhizome	
<i>Angelica archangelica</i> L.	Apiaceae		whole plant, essential oil	
<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.	Apiaceae		root	
<i>Angelica pubescens</i> Maxim.	Apiaceae		whole plant	
<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.)	Apiaceae (Umbelliferae)		whole plant	
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Apiaceae		leaf, root and seed	
<i>Angostura trifoliata</i> (Willd.) T.S.Elias	Rutaceae	<i>Cusparia officinalis</i> Engl., <i>Cusparia trifoliata</i> (Willd.) Engl.	bark	
<i>Aniba rosaeodora</i> Ducke	Lauraceae		wood; essential oil	
<i>Annona muricata</i> L.	Annonaceae		fruit	
<i>Annona reticulata</i> L.	Annonaceae		fruit	
<i>Annona squamosa</i> L.	Annonaceae		fruit	
<i>Anogeissus latifolia</i> (Roxb. ex DC.) Wall. ex Bedd.	Combretaceae		bark; gum	
<i>Anredera baselloides</i> (Kunth) Baill.	Basellaceae		leaf, root	
<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Compositae (Asteraceae)		aerial part	
<i>Anthemis cotula</i> L.	Compositae		aerial part	
<i>Anthemis tinctoria</i> L.	Compositae		whole plant	
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	Apiaceae (Umbelliferae)		flowering top; essential oil	
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Apiaceae		aerial part	
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Leguminosae (Fabaceae)		whole plant	
<i>Antirrhinum majus</i> L.	Plantaginaceae		aerial part	
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Rosaceae	<i>Alchemilla arvensis</i> (L.) Scop.	aerial part	
<i>Apium graveolens</i> L.	Apiaceae (Umbelliferae)		whole plant , essential oil	
<i>Arachis hypogaea</i> L.	Leguminosae (Fabaceae)		seed, oil	
<i>Aralia racemosa</i> L.	Araliaceae		rhizome and root	
<i>Arbutus unedo</i> L.	Ericaceae		fruit and leaf	

<i>Arctium lappa</i> L.	Compositae (Asteraceae)		whole plant, essential oil	
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Compositae (Asteraceae)	<i>Lappa minor</i> Hill	whole plant, essential oil	
<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	Compositae		whole plant	
<i>Argania spinosa</i> (L.) Skeels	Sapotaceae		fruit, kernel oil	
<i>Armoracia rusticana</i> P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.	Brassicaceae		root, essential oil	
<i>Artemisia abrotanum</i> L.	Compositae (Asteraceae)	<i>Artemisia procera</i> Willd.	aerial part	
<i>Artemisia absinthium</i> L.	Compositae		aerial part	
<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	Compositae		aerial part	
<i>Artemisia dracunculus</i> L.	Compositae (Asteraceae)		aerial part	
<i>Artemisia frigida</i> Willd.	Compositae		aerial part	
<i>Artemisia genipi</i> Weber ex Stechm.	Compositae (Asteraceae)		aerial part	
<i>Artemisia glacialis</i> L.	Compositae		aerial part	
<i>Artemisia judaica</i> L.	Compositae		aerial part	
<i>Artemisia pontica</i> L.	Compositae		aerial part	
<i>Artemisia umbelliformis</i> Lam.	Compositae		aerial part	
<i>Artemisia vallesiaca</i> All.	Compositae		aerial part	
<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte	Compositae		aerial part	
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Compositae		aerial part	
<i>Artocarpus altilis</i> (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg	Moraceae		fruit, seed, wood	
<i>Ascophyllum nodosum</i> (L.) Le Jolis	Fucaceae		thallus	
<i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal	Annonaceae		fruit	
<i>Aspalathus linearis</i> (Burm. f.) R. Dahlgren	Leguminosae (Fabaceae)		aerial part	
<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	Asparagaceae		root	
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asparagaceae		root	
<i>Asparagus racemosus</i> Willd.	Asparagaceae		whole plant	
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	Aspleniaceae		leaf, root	
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Aspleniaceae		aerial part	
<i>Asplenium scolopendrium</i> var. <i>americanum</i> (Fernald) Kartesz & Gandhi	Aspleniaceae	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman		
<i>Asplenium trichomanes</i> L.	Aspleniaceae		leaf, root	
<i>Astracantha adscendens</i> (Boiss. & Hausskn.) Podlech	Leguminosae	<i>Astragalus adscendens</i> Boiss. & Hausskn.	gum	
<i>Astracantha cretica</i> (Lam.) Podlech	Leguminosae	<i>Astragalus creticus</i> Lam.	gum	

<i>Astracantha gummifera</i> (Labill.) Podlech	Leguminosae	<i>Astragalus gummifer</i> Labill.	gum from aerial part	
<i>Astracantha microcephala</i> (Willd.) Podlech	Leguminosae	<i>Astragalus microcephalus</i> Willd.	gum from aerial part	
<i>Astragalus membranaceus</i> Moench	Leguminosae		root	
<i>Astragalus verus</i> Olivier	Leguminosae		root	
<i>Astrantia major</i> L.	Apiaceae		aerial part	
<i>Athamanta macedonica</i> (L.) Spreng.	Apiaceae		fruit and leaf	
<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	Compositae (Asteraceae)		rhizome, root	
<i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.	Compositae (Asteraceae)		rhizome	
<i>Avena fatua</i> L.	Poaceae		aerial part	
<i>Avena sativa</i> L.	Poaceae		aerial part	
<i>Averrhoa carambola</i> L.	Oxalidaceae		fruit	
<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Wettst.	Plantaginaceae	<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Pennell	whole plant	
<i>Bactris gasipaes</i> Kunth	Arecaceae		fruit (mesocarp)	
<i>Balanites aegyptiaca</i> (L.) Delile	Zygophyllaceae		whole plant	
<i>Ballota nigra</i> L.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>foetida</i> (Vis.) Hayek	Lamiaceae		whole plant	
<i>Bambusa bambos</i> (L.) Voss	Poaceae (Gramineae)	<i>Bambusa arundinacea</i> (Retz.) Willd.	shoot, stem	
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad.	Poaceae		shoot	
<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch.	Brassicaceae		aerial part	
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Brassicaceae		aerial part	
<i>Bellis perennis</i> L.	Compositae (Asteraceae)		aerial part	
<i>Berberis aquifolium</i> Pursh.	Berberidaceae	<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	root	
<i>Berberis aristata</i> DC.	Berberidaceae		root	
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Berberidaceae		root	
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch	Saxifragaceae		leaf	
<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Lecythidaceae		nut	
<i>Beta vulgaris</i> L.	Amaranthaceae		whole plant	
<i>Betula alleghaniensis</i> Britton	Betulaceae		bark, leaf	
<i>Betula lenta</i> L.	Betulaceae		bark, leaf, sap	
<i>Betula pendula</i> Roth	Betulaceae		bud, bark, leaf, juice, tar	
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Betulaceae		bud, bark, leaf, juice, tar	
<i>Bixa orellana</i> L.	Bixaceae		leaf, fruit, seed	
<i>Blainvillea acmella</i> (L.) Philipson	Compositae	<i>Spilanthes acmella</i> (L.) Murray, <i>Acemella oleracea</i> (L.) R. K. Jansen	aerial part	
<i>Borago officinalis</i> L.	Boraginaceae		flower, seed	I preparati non devono contenere un

				apporto di alcaloidi pirrolizidinici superiori a 1 µg/Kg.
Boronia megastigma Nees ex Bartlett	Rutaceae		aerial part	
Boswellia sacra Flueck.	Burseraceae		bark	
Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.	Burseraceae		oleoresin	
Brassica cretica Lam.	Brassicaceae		aerial part	
Brassica napus L.	Brassicaceae	<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.	root, seed	
Brassica napus subsp. <i>napus</i>	Brassicaceae		root, seed	
Brassica nigra (L.) K.Koch	Brassicaceae		aerial part	
Brassica oleracea L.	Brassicaceae		aerial part	
Brassica rapa L.	Brassicaceae	<i>Sinapis juncea</i> L.	whole plant	
Brassica rapa subsp. <i>rapa</i>	Brassicaceae		whole plant, shoot	
Bupleurum chinense DC.	Apiaceae		root	
Bupleurum rotundifolium L.	Apiaceae		aerial part	
Bursera tomentosa (Jacq.) Triana & Planch.	Burseraceae		fruit, bark	
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.	Leguminosae		bark, seed	
Cakile maritima Scop.	Brassicaceae		leaf, root	
Calendula arvensis (Vaill.) L.	Compositae		flower	
Calendula officinalis L.	Compositae		aerial part	
Calluna vulgaris (L.) Hull	Ericaceae		aerial part	
Camelina sativa (L.) Crantz	Brassicaceae		seed	
Camellia sinensis (L.) Kuntze	Theaceae		leaf	
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson	Annonaceae		flower; essential oil	
Canarium acutifolium (DC.) Merr.	Burseraceae		nut; oleoresin	
Cannabis sativa L.	Cannabaceae		seed	
Capparis spinosa L.	Capparaceae		aerial part	
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Brassicaceae		aerial part	
Carex arenaria L.	Cyperaceae		leaf, rhizome	
Carica papaya L.	Caricaceae		fruit	
Carissa carandas L.	Apocynaceae		fruit (berry), leaf	
Carlina acaulis L.	Compositae (Asteraceae)		root, essential oil	
Carlina acaulis subsp. <i>caulescens</i> (Lam.) Schübl. & G.Martens	Compositae		root, essential oil	
Carpinus betulus L.	Betulaceae		bud, leaf	
Carthamus lanatus L.	Compositae		whole plant	
Carthamus tinctorius L.	Compositae		flower, seed	
Carum carvi L.	Apiaceae (Umbelliferae)		fruit, essential oil	

<i>Cassia fistula</i> L.	Leguminosae (Fabaceae)		fruit	
<i>Cassia italica</i> (Mill.) Lam. ex F.W. Andrews	Leguminosae		whole plant	
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Fagaceae		bark, leaf, seed,	
<i>Catalpa bignonioides</i> Walter	Bignoniaceae		leaf	
<i>Ceanothus americanus</i> L.	Rhamnaceae		leaf	
<i>Cecropia peltata</i> L.	Urticaceae		whole plant	
<i>Cedrus libani</i> A. Rich.	Pinaceae		cone, leaf, wood; essential oil	
<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	Malvaceae		bark, leaf, seed oil, wood	
<i>Centaurea behen</i> L.	Compositae		whole plant	
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	Compositae		aerial part	
<i>Centaurea centaurium</i> L.	Compositae (Asteraceae)		flowering top.	
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Compositae (Asteraceae)		inflorescence	
<i>Centaurea jacea</i> L.	Compositae		leaf	
<i>Centaurea montana</i> L.	Compositae		whole plant	
<i>Centaurium erythraea</i> Rafn	Gentianaceae	<i>Erythraea centaurium</i> (L.) Pers.	aerial part	
<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	Apiaceae (Umbelliferae)	<i>Hydrocotyle asiatica</i> L.	aerial part	
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Caprifoliaceae		root	
<i>Cerasus mahaleb</i> (L.) Mill.	Rosaceae		seed	
<i>Cerasus vulgaris</i> Mill.	Rosaceae	<i>Prunus cerasus</i> L.	seed, gum, pulp	
<i>Ceratonia siliqua</i> L.	Leguminosae (Fabaceae)		fruit, seed	
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Leguminosae		fruit, seed gum	
<i>Ceterach officinarum</i> DC.	Aspleniaceae		whole plant	
<i>Cetraria islandica</i> (L.)	Parmeliaceae		lichen	
<i>Chaenomeles speciosa</i> Nakai	Rosaceae		fruit	
<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.	Compositae (Asteraceae)	<i>Anthemis nobilis</i> L.	aerial part, essential oil	
<i>Chamaecrista nomame</i> (Sieber) H. Ohashi		<i>Cassia nomame</i> (Sieber) Honda	aerial part	
<i>Chelone glabra</i> L.	Plantaginaceae		aerial part	
<i>Chenopodium quinoa</i> Willd.	Amaranthaceae		seed	
<i>Chenopodium vulvaria</i> L.	Amaranthaceae		whole plant	
<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) Nutt.	Ericaceae	<i>Chimaphila cymosa</i> J. Presl & C. Presl	whole plant	
<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	Rubiaceae		root	
<i>Chionanthus virginicus</i> L.	Oleaceae		root bark	
<i>Chlorella vulgaris</i> Beijerinck	Chlorellaceae	<i>Chlorella pyrenoidosa</i> H. Chick, <i>Chlorella communis</i> Artari	single cell (algae)	
<i>Chondrus crispus</i> Stackhouse	Gigartinaceae		thallus	
<i>Chrysanthellum americanum</i> (L.)	Compositae		flowering top	

Vatke				
<i>Chrysanthellum indicum</i> subsp. <i>afroamericanum</i> B.L. Turner	Asteraceae		aerial part	
<i>Chrysophyllum cainito</i> L.	Sapotaceae		fruit	
<i>Chrysopogon zizanioides</i> (L.) Roberty	Poaceae		root; essential oil	
<i>Cibotium barometz</i> (L.) J. Sm.	Dicksoniaceae		leaf, rhizome, root	
<i>Cichorium endivia</i> L.	Compositae		leaf, root, seed	
<i>Cichorium intybus</i> L.	Compositae		whole plant	
<i>Cinchona calisaya</i> Wedd.	Rubiaceae	<i>Cinchona ledgeriana</i> (Howard) Bern.Moens ex Trimen	whole plant	
<i>Cinchona lancifolia</i> Mutis	Rubiaceae		bark	
<i>Cinchona micrantha</i> Ruiz & Pav.	Rubiaceae		bark	
<i>Cinchona nitida</i> Ruiz & Pav.	Rubiaceae		bark	
<i>Cinchona officinalis</i> L.	Rubiaceae		bark, leaf	
<i>Cinchona pitayensis</i> (Wedd.) Wedd.	Rubiaceae		bark	
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl	Lauraceae		whole plant; essential oil	
<i>Cinnamomum cassia</i> (Nees & T.Nees) J.Presl	Lauraceae		aerial part	
<i>Cinnamomum verum</i> J.Presl.	Lauraceae	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume, <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Nees	bark, leaf, essential oil	
<i>Cistanche salsa</i> (C.A. Mey.) G. Beck	Orobanchaceae		stem	
<i>Cistus creticus</i> L.	Cistaceae	<i>Cistus ladaniferus</i> Stokes	fruit, leaf; resin (labdan)	
<i>Cistus × incanus</i> L.	Cistaceae		whole plant	
<i>Cistus monspeliensis</i> L.	Cistaceae		resin	
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai	Cucurbitaceae		fruit, seed	
<i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle	Rutaceae		fruit; essential oil	
<i>Citrus aurantium</i> L.*	Rutaceae	<i>Citrus aurantium</i> L. ssp. <i>amara</i> Engl., <i>Citrus aurantium</i> L. ssp. <i>sinensis</i> L., <i>Citrus aurantium</i> L. ssp. <i>aurantium</i> L., <i>Citrus aurantium</i> var. <i>dulcis</i>	flower, fruit, pericarp; essential oil	* Citare sempre la varietà impiegata (<i>dulcis</i> o <i>amara</i>). Per la varietà <i>amara</i> : 1. Occorre indicare in etichetta la titolazione in sinefrina 2. L'apporto massimo di sinefrina non deve superare i 30 mg/die, corrispondenti a circa 800 mg di <i>Citrus aurantium</i> titolato al 4% in sinefrina 3. L'apporto massimo di octopamina,

come indice della presenza naturale di altre amine, non deve superare 1/8 di quello della sinefrina.

AVVERTENZA

SUPPLEMENTARE

Per **fructus, fructus immaturus, pericarpium, aetheroleum:**

“Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza, durante l'allattamento e al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico prima dell'uso se le condizioni cardiovascolari non sono nella norma”.

<i>Citrus bergamia</i> Risso & Poit.	Rutaceae	<i>Citrus aurantium</i> var. <i>bergamia</i>	fruit juice	
<i>Citrus limon</i> (L.) Burm. f.	Rutaceae		aerial part	
<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.	Rutaceae	<i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck, <i>Citrus decumana</i> L.	fruit, leaf seed	
<i>Citrus medica</i> L.	Rutaceae		fruit, seed	
<i>Citrus myrtifolia</i> Raf.	Rutaceae	<i>Citrus aurantium</i> var. <i>myrtifolia</i> Ker Gawl.	fruit, pericarp; essential oil	
<i>Citrus nobilis</i> Lour.	Rutaceae		pericarp; essential oil	
<i>Citrus paradisi</i> Macfad.	Rutaceae		aerial part	
<i>Citrus reticulata</i> Blanco	Rutaceae		aerial part	
<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Rutaceae		flower, leaf; essential oil	
<i>Cladonia rangiferina</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg.	Cladoniaceae		thallus	
<i>Clematis chinensis</i> Osbeck	Ranunculaceae		root	Assenza di acido aristolochico .
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Lamiaceae	<i>Calamintha vulgaris</i> (L.) Druce	aerial part; essential oil	
<i>Clitoria ternatea</i> L.	Leguminosae		flower	
<i>Cnicus benedictus</i> L.	Compositae (Asteraceae)		aerial part, essential oil (small quantities)	
<i>Cochlearia officinalis</i> L.	Brassicaceae		aerial part	
<i>Cocos nucifera</i> L.	Arecaceae		seed, oil	
<i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf.	Campanulaceae		root	
<i>Coffea arabica</i> L.	Rubiaceae		seed	
<i>Coffea canephora</i> Pierre ex Froehner	Rubiaceae	<i>Coffea robusta</i> Lind. ex De Wild	seed	
<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	Poaceae		seed	
<i>Coix lacryma-jobi</i> var. <i>ma-yuen</i> (Rom.Caill.) Stapf	Poaceae (Gramineae)	<i>Coix ma-yuen</i> Rom. Caill.	seed, seed oil	

<i>Cola acuminata</i> (P.Beauv.) Schott et Endl.	Malvaceae		seed	
<i>Cola nitida</i> (Vent.) Schott et Endl.	Malvaceae		seed	
<i>Combretum micranthum</i> G.Don	Combretaceae		leaf	
<i>Combretum sundaicum</i> Miq.	Combretaceae		leaf, stalk	
<i>Commiphora africana</i> (A.Rich.) Endl.	Burseraceae		leaf, stem bark, resin	
<i>Commiphora habessinica</i> (O.Berg) Engl.	Burseraceae		bark resin	
<i>Commiphora mukul</i> Engl.	Burseraceae		oleo-gum-resin	
<i>Commiphora myrrha</i> (Nees) Engl.	Burseraceae		oleo-gum-resin	
<i>Commiphora schimperi</i> (O.Bergman) Engl.	Burseraceae		bark, leaf and stem bark resin	
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Compositae (Asteraceae)	<i>Erigeron canadensis</i> L.	whole plant	
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	Leguminosae		bark oleoresin	
<i>Coptis japonica</i> (Thunb.) Makino	Ranunculaceae		rhizome	
<i>Coptis teeta</i> Wall.	Ranunculaceae		rhizome	
<i>Coptis trifolia</i> (L.) Salisb.	Ranunculaceae		rhizome	
<i>Corallina officinalis</i> L.	Corallinaceae		thallus	
<i>Cordia myxa</i> L.	Boraginaceae		fruit	
<i>Coriandrum sativum</i> L.	Apiaceae		aerial part; essential oil	
<i>Cormus domestica</i> (L.) Spach	Rosaceae	<i>Pyrus sorbus</i> Gaertn., <i>Sorbus domestica</i> L.	bud, fruit	
<i>Cornus florida</i> L.	Cornaceae		fruit, bark	
<i>Cornus mas</i> L.	Cornaceae		fruit	
<i>Cornus officinalis</i> Siebold & Zucc.	Cornaceae		fruit	
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornaceae		bud, fruit, leaf	
<i>Corrigiola telephiifolia</i> Pourr.	Molluginaceae		root	
<i>Corylus avellana</i> L.	Betulaceae		leaf, fruit, seed	
<i>Corymbia citriodora</i> (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson	Myrtaceae	<i>Eucalyptus citriodora</i> Hook.	leaf, essential oil	
<i>Coscinium fenestratum</i> (Goetgh.) Colebr.			root, stem	
<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	Anacardiaceae		bark, flower, leaf	
<i>Crambe maritima</i> L.	Brassicaceae		whole plant	
<i>Crataegus azarolus</i> L.	Rosaceae		aerial part	
<i>Crataegus curvisepala</i> Lindm.	Rosaceae		aerial part	
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Rosaceae	<i>Crataegus oxyacantha</i> auct.	leaf, flowering top, seed	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Rosaceae		leaf, flowering top, seed	
<i>Crataegus pentagyna</i> Waldst. & Kit.	Rosaceae		aerial part	
<i>Crithmum maritimum</i> L.	Apiaceae		leaf	

<i>Crocus sativus</i> L.	Iridaceae		flower	
<i>Crossostephium chinense</i> (A.Gray ex L.) Makino	Compositae		aerial part	
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Rubiaceae	<i>Galium cruciata</i> (L.) Scop.	aerial part	
<i>Cryptocarya agathophylla</i> van der Werff	Lauraceae	<i>Ravensara aromatica</i> Sonn., <i>Agathophyllum aromaticum</i> (Sonn.) Willd	fruit	
<i>Cucumis melo</i> L.	Cucurbitaceae		fruit, seed	
<i>Cucumis sativus</i> L.	Cucurbitaceae		fruit	
<i>Cucurbita maxima</i> Duch.	Cucurbitaceae		fruit	
<i>Cuminum cyminum</i> L.	Apiaceae		fruit	
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae		bark, fruit, leaf, essential oil	
<i>Curcuma longa</i> L.	Zingiberaceae	<i>Curcuma domestica</i> Val., <i>Curcuma domestic</i> Loir., <i>Amomum curcuma</i> Jacq	rhizome; essential oil	
<i>Curcuma xanthorrhiza</i> Roxb.	Zingiberaceae		rhizome	
<i>Curcuma zedoaria</i> (Christm.) Roscoe	Zingiberaceae		rhizome	
<i>Cuscuta chinensis</i> Lam.	Convolvulaceae		seed	
<i>Cuscuta epithymum</i> Murray	Convolvulaceae		aerial part	
<i>Cyamopsis tetragonoloba</i> (L.) Taub.	Leguminosae (Fabaceae)		seed (endosperm) , gum	
<i>Cyathula officinalis</i> K.C. Kuan	Amaranthaceae (Chenopodiaceae)		root	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE: “Non utilizzare il prodotto in gravidanza”.
<i>Cyclanthera pedata</i> (L.) Schrad.	Cucurbitaceae		fruit, leaf	
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Rosaceae	<i>Cydonia vulgaris</i> Pers.	fruit	
<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf	Poaceae		aerial part	
<i>Cymbopogon flexuosus</i> (Nees ex Steud.) W.Watson	Poaceae	<i>Cymbopogon flexuosus</i> (Nees ex Steud.) Stapf	aerial part	
<i>Cymbopogon jwarancusa</i> subsp. <i>olivieri</i> (Boiss.) Soenarko	Poaceae	<i>Cymbopogon laniger</i> (Desf.) Duthie	leaf	
<i>Cymbopogon martini</i> (Roxb.) Will.Watson	Poaceae (Gramineae)		whole plant	
<i>Cymbopogon nardus</i> (L.) Rendle	Poaceae (Gramineae)		whole plant, essential oil	
<i>Cymbopogon schoenanthus</i> (L.) Spreng.	Poaceae	<i>Andropogon schoenanthus</i> L.	leaf	
<i>Cymbopogon winterianus</i> Jowitt ex	Poaceae		whole plant, essential	

Bor			oil	
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Compositae		head, leaf	
<i>Cynara cardunculus</i> subsp. <i>flavescens</i> Wiklund	Compositae	<i>Cynara scolymus</i> L.	head, leaf	
<i>Cyperus rotundus</i> L.	Cyperaceae		rhizome	
<i>Cytinus hypocistis</i> (L.) L.	Cytinaceae		flower, sap	
<i>Daemonorops draco</i> (Willd.) Blume	Arecaceae	<i>Daemonorops propinqua</i> Becc., <i>Calamus draco</i> Willd.	fruit, resin	
<i>Dahlia pinnata</i> Cav.	Compositae	<i>Dahlia variabilis</i> (Willd.) Desf.	flower, root	
<i>Daucus carota</i> L.	Apiaceae		root, seed	
<i>Dendranthema grandiflorum</i> (Ramat.) Kitam.	Compositae		flower	
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	Brassicaceae		leaf, seed	
<i>Dianthus caryophyllus</i> L.	Caryophyllaceae		flower	
<i>Dimocarpus longan</i> Lour.	Sapindaceae	<i>Euphoria longan</i> (Lour.) Steud.	arilla, flower, fruit	
<i>Dioscorea alata</i> L.	Dioscoreaceae		tuber	
<i>Dioscorea composita</i> Hemsl.	Dioscoreaceae		tuber	
<i>Dioscorea oppositifolia</i> L.	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea opposita</i> Thunb.	root, rhizome	
<i>Dioscorea polystachya</i> Turcz.	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea batatas</i> Decne	rhizome	
<i>Dioscorea villosa</i> L.	Dioscoreaceae		tuber	
<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	Ebenaceae		fruit, leaf, seed	
<i>Diospyros virginiana</i> L.	Ebenaceae		bark, fruit, wood	
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC	Brassicaceae		aerial part	
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Caprifoliaceae		root	
<i>Dipsacus inermis</i> Wall.	Caprifoliaceae	<i>Dipsacus asper</i> Wallich.	root	
<i>Dipsacus japonicus</i> Miq.	Caprifoliaceae		root	
<i>Dorstenia contrajerva</i> L.	Moraceae		root	
<i>Dracocephalum moldavica</i> L.	Lamiaceae		leaf, seed	
<i>Drimys winteri</i> J.R.Forst. & G.Forst.	Winteraceae		bark	
<i>Drosera anglica</i> Huds.	Droseraceae		whole plant	
<i>Drosera intermedia</i> Hayne	Droseraceae		whole plant	
<i>Drosera peltata</i> Thunb.	Droseraceae		aerial part	
<i>Drosera ramentacea</i> Burch ex DC	Droseraceae		whole plant	
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Droseraceae		aerial part	
<i>Dunaliella salina</i> (Dunal) Teodoresco	Dunaliellaceae	<i>Haematococcus salinus</i> Dunal	single cell (algae)	
<i>Durio zibethinus</i> L.	Malvaceae		fruit	
<i>Durvillea antarctica</i> (Chamisso) Hariot	Durvillaeaceae	<i>Fucus antarcticus</i> Chamisso	thallus	
<i>Dysphania botrys</i> (L.) Mosyakin & Clemants	Amaranthaceae	<i>Chenopodium botrys</i> L.	flowering top	

<i>Echinacea angustifolia</i> DC.	Echinacea		root	
<i>Echinacea pallida</i> (Nutt.) Nutt.	Compositae (Asteraceae)		whole plant	
<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench	Compositae (Asteraceae)		whole plant	
<i>Echium plantagineum</i> L.	Boraginaceae		seed oil	
<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.	Arecaceae		leaf, kernel oil	
<i>Elettaria cardamomum</i> (L.) Maton.	Zingiberaceae		seed; essential oil	
<i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim	Araliaceae	<i>Acanthopanax senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Harms.	root	
<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	Poaceae	<i>Agropyron repens</i> (L.) P. Beauv.	rhizome	
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Onagraceae		aerial part	
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Onagraceae		aerial part	
<i>Equisetum arvense</i> L.	Equisetaceae		aerial part	
<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Equisetaceae		aerial part	
<i>Equisetum hyemale</i> L.	Equisetaceae		aerial part	
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	Equisetaceae		aerial part	
<i>Erica cinerea</i> L.	Ericaceae		inflorescence	
<i>Erica tetralix</i> L.	Ericaceae		flower	
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae		leaf, seed	
<i>Eriodictyon californicum</i> (Hook. et Arn.) Torr.	Boraginaceae		aerial part	
<i>Erodium cicutarium</i> L 'Hérit.	Geraniaceae		whole plant	
<i>Eruca vesicaria</i> L. Cav.	Brassicaceae	<i>Eruca sativa</i> Mill.	aerial part	
<i>Eryngium campestre</i> L.	Apiaceae		aerial part	
<i>Eschscholtzia californica</i> Cham.	Papaveraceae		aerial part	
<i>Eucalyptus dives</i> Schauer	Myrtaceae		leaf, twig	
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Myrtaceae		bark, fruit, leaf, essential oil	
<i>Eucalyptus odorata</i> Behr	Myrtaceae		leaf, leaf (essential oil)	
<i>Eucalyptus radiata</i> Sieber ex DC.	Myrtaceae		leaf	
<i>Eucalyptus smithii</i> R.T.Baker	Myrtaceae		bark, fruit, leaf, essential oil	
<i>Eucheuma horridum</i> J. Agardh	Solieriaceae		thallus	
<i>Eucheuma spinosum</i> J. Agardh.	Solieriaceae		thallus	
<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.	Eucommiaceae		bark	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae		bark, flower, fruit, leaf	
<i>Euphrasia rostkoviana</i> Hayne	Orobanchaceae	<i>Euphrasia officinalis</i> L.	aerial part	
<i>Euphrasia stricta</i> D. Wolff ex J.F. Lehm.	Orobanchaceae		aerial part	
<i>Euterpe oleracea</i> Mart.	Arecaceae		fruit, seed	
<i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach.	Parmeliaceae		lichen	

<i>Exostema caribaeum</i> (Jacq.) Schult.	Rubiaceae		bark	
<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav	Solanaceae		whole plant	
<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	Polygonaceae	<i>Polygonum fagopyrum</i> L.	aerial part	
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Fagaceae		bark, fruit, wood	
<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Dec.	Polygonaceae	<i>Polygonum cuspidatum</i> Siebold & Zucc.	whole plant	
<i>Fallopia multiflora</i> (Thunb.) K. Haraldson	Polygonaceae	<i>Polygonum multiflorum</i> Thunb.	root, stem, seed	
<i>Ferula assa-foetida</i> L.	Apiaceae (Umbelliferae)		root, gum resin	
<i>Ficus benghalensis</i> L.	Moraceae		bark, fruit	
<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae		whole plant	
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	Moraceae		latex	
<i>Ficus religiosa</i> L.	Moraceae		bark, fruit, leaf	
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim		<i>Spiraea ulmaria</i> L.	aerial part	
<i>Filipendula vulgaris</i> Moench.	Rosaceae		whole plant	
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Apiaceae		aerial part	
<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	Oleaceae		fruit, leaf, root	
<i>Fragaria</i> × <i>ananassa</i> (Weston) Duchesne	Rosaceae		whole plant	
<i>Fragaria vesca</i> L.	Rosaceae		fruit, leaf	
<i>Fragaria viridis</i> Weston	Rosaceae		whole plant	
<i>Frangula dodonei</i> Ard.	Rhamnaceae	<i>Frangula alnus</i> Mill., <i>Rhamnus frangula</i> L.	bark	
<i>Frangula purshiana</i> Cooper	Rhamnaceae	<i>Rhamnus purshiana</i> DC.	bark	
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Oleaceae		aerial part	
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Oleaceae		leaf, manna	
<i>Fucus serratus</i> L.	Fucaceae		thallus	
<i>Fucus vesiculosus</i> L.	Fucaceae		thallus	
<i>Fumaria officinalis</i> L.	Papaveraceae		aerial part	
<i>Galega officinalis</i> L.	Leguminosae		aerial part	
<i>Galeopsis segetum</i> Neck.	Lamiaceae	<i>Galeopsis ochroleuca</i> Lam.	aerial part	
<i>Galium aparine</i> L.	Rubiaceae		aerial part	
<i>Galium mollugo</i> L.	Rubiaceae		aerial part	
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Rubiaceae	<i>Asperula odorata</i> L.	aerial part	
<i>Galium verum</i> L.	Rubiaceae		aerial part	
<i>Garcinia</i> × <i>mangostana</i> L.	Clusiaceae		fruit	
<i>Garcinia gummi-gutta</i> (L.) Roxb..	Clusiaceae	<i>Garcinia cambogia</i> (Gaernt) Desr.	gum resin	
<i>Gardenia jasminoides</i> J. Ellis	Rubiaceae	<i>Gardenia augusta</i> (L.) Merr.	whole plant	
<i>Gastrodia elata</i> Blume	Orchidaceae		whole plant	
<i>Gaultheria procumbens</i> L.	Ericaceae		aerial part	
<i>Gelidium amansii</i> J.V. Lamouroux	Gelidiaceae		thallus	

<i>Gelidium sesquipedale</i> (Clemente) Thuret	Gelidiaceae		thallus	
<i>Gentiana lutea</i> L.	Gentianaceae		rhizome, root	
<i>Geranium maculatum</i> L.	Geraniaceae		whole plant	
<i>Geranium pratense</i> L.	Geraniaceae		whole plant	
<i>Geranium robertianum</i> L.	Geraniaceae		aerial part	
<i>Geranium sanguineum</i> L.	Geraniaceae		whole plant	
<i>Geum rivale</i> L.	Rosaceae		whole plant	
<i>Geum urbanum</i> L.	Rosaceae		whole plant	
<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginkgoaceae		leaf	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE: “Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, consultare il medico prima di assumere il prodotto. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza e durante l'allattamento”.
<i>Glycine Max</i> (L.) Merr.	Leguminosae		seed	L'apporto giornaliero di isoflavoni , da indicare in etichetta, non deve superare gli 80 mg.
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Leguminosae		root	
<i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. ex DC.	Leguminosae (Fabaceae)		root, rhizome, stolon	
<i>Gossypium herbaceum</i> L.	Malvaceae		pilus, root, seed	
<i>Gracilaria gracilis</i> (Stackhouse) M. Steentoft, L.M. Irvine & W.F. Farnham	Gracilariaceae		thallus	
<i>Griffonia simplicifolia</i> (DC.) Baill.	Leguminosae		whole plant	
<i>Grindelia camporum</i> Greene	Compositae (Asteraceae)		aerial part	
<i>Grindelia hirsutula</i> Hook. & Arn.	Compositae	<i>Grindelia humilis</i> Hook & Ar.	aerial part	
<i>Grindelia robusta</i> Nutt.	Compositae		aerial part	
<i>Grindelia squarrosa</i> (Pursh) Dun.	Compositae		aerial part	
<i>Guaiacum officinale</i> L.	Zygophyllaceae		bark, wood	
<i>Guaiacum sanctum</i> L.	Zygophyllaceae		bark, wood	
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lamk.	Malvaceae		aerial part	
<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	Cucurbitaceae		leaf	
<i>Gypsophila paniculata</i> L.	Caryophyllaceae		root	
<i>Haematococcus pluvialis</i> Flotow	Haematococcaceae		single cell (algae)	
<i>Haematoxylum campechianum</i> L.	Leguminosae		unfermented heartwood	

<i>Hamamelis virginiana</i> L.	Hamamelidaceae		bark, leaf	
<i>Haplopappus baylahuen</i> Remy	Compositae		aerial part	
<i>Harpagophytum procumbens</i> (Burch.) DC.	Pedaliaceae		secondary tuber	
<i>Harpagophytum zeyheri</i> Decne.	Pedaliaceae		root, tuber	
<i>Hebanthe eriantha</i> (Poir.) Pedersen	Amaranthaceae	<i>Pfaffia paniculata</i> (Mart.) Kuntze	root	
<i>Hedeoma pulegioides</i> (L.) Pers.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae		leaf	
<i>Hedychium coronarium</i> J. Koenig	Zingiberaceae		flower, rhizome	
<i>Helianthus annuus</i> L.	Compositae		aerial part	
<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Compositae		tuber	
<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench.	Compositae		aerial part	
<i>Helichrysum italicum</i> (Roth.) G. Don.	Compositae		aerial part	
<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	Compositae		aerial part	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Apiaceae (Umbelliferae)		whole plant	
<i>Herniaria glabra</i> L.	Caryophyllaceae		whole plant	
<i>Herniaria hirsuta</i> L.	Caryophyllaceae		aerial part	
<i>Hesperis matronalis</i> L.	Brassicaceae		aerial part	
<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	Malvaceae		branch, flower, leaf, seed	
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Compositae		aerial part	
<i>Hierochloe odorata</i> (L.) Beauv.	Poaceae	<i>Hierochloe odorata</i> (L.) Wahl.	aerial part	
<i>Himanthalia elongata</i> (L.) S.F. Gray	Himanthaliaceae		thallus	
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Eleagnaceae		fruit (berry oil)	
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Poaceae (Gramineae)		seed, root, shoot	
<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	Saururaceae		whole plant	
<i>Humulus lupulus</i> L.	Cannabaceae		inflorescence	
<i>Hydrangea arborescens</i> L.	Hydrangeaceae		leaf, root	
<i>Hygrophila auriculata</i> (Schumach.) Heine	Acanthaceae		leaf, root, seed	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Leguminosae		bark, fruit, leaf, seed; resin	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hyperaceae		aerial part	L'apporto giornaliero di ipericina , da indicare in etichetta, non deve superare 0,7 mg. Rapporto iperforine/ipericina non superiore a 7, comprendendo nella voce "iperforine" la somma dell'iperforina e dell'adiperforina presenti nell'estratto.

				AVVERTENZA SUPPLEMENTARE: “Se si assumono dei farmaci, prima di utilizzare il prodotto chiedere il parere del medico perché l’estratto di iperico può interferire sul loro metabolismo inibendone anche l’attività. L’estratto di iperico è controindicato in età pediatrica e nell’adolescenza”.
<i>Hyssopus officinalis</i> L.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Ilex paraguariensis</i> A. St.-Hil.	Aquifoliaceae		leaf	
<i>Illicium verum</i> Hook. f.	Schisandraceae		bark, fruit	
<i>Indigofera tinctoria</i> L.	Leguminosae		leaf	
<i>Inula britannica</i> L.	Compositae (Asteraceae)		aerial part	
<i>Inula helenium</i> L.	Compositae		leaf, rhizome, root	
<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Poir	Convolvulaceae		tuber	
<i>Isatis tinctoria</i> L.	Brassicaceae		aerial part; juice	
<i>Jasminum grandiflorum</i> L.	Oleaceae		flower	
<i>Jasminum officinale</i> L.	Oleaceae		flower	
<i>Jateorhiza palmata</i> (Lam.) Miers	Menispermaceae	<i>Menispermum palmatum</i> Lam.	root	
<i>Juglans cinerea</i> L.	Juglandaceae		nut	
<i>Juglans regia</i> L.	Juglandaceae		aerial part	
<i>Jumellea fragrans</i> (Thouars) Schltr.	Orchidaceae		leaf	
<i>Juniperus communis</i> L.	Cupressaceae		fruit, leaf, wood	
<i>Justicia adhatoda</i> L.	Acanthaceae	<i>Adhatoda vasica</i> Nees	whole plant	
<i>Justicia pectoralis</i> Jacq.	Acanthaceae		aerial part	
<i>Kaempferia galanga</i> L.	Zingiberaceae		rhizome	
<i>Kavalama urens</i> (Roxb.) Raf.	Malvaceae	<i>Sterculia urens</i> Roxb.	gum	
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Plantaginaceae		aerial part	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Caprifoliaceae		aerial part	
<i>Krameria lappacea</i> (Dombey) Burdet & B.B. Simpson	Krameriaceae		root	
<i>Lactuca indica</i> L.	Compositae		aerial part	
<i>Lactuca sativa</i> L.	Compositae		aerial part	
<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	Lythraceae		leaf	
<i>Laminaria digitata</i> (Hudson) J.V. Lam.	Laminariaceae		thallus	
<i>Laminaria hyperborea</i> (Gun.) Foslie	Laminariaceae		thallus	
<i>Laminaria japonica</i> J.E. Areschoug	Laminariaceae		thallus	

<i>Laminaria palmata</i> Bory de St.Vincent	Laminariaceae		thallus	
<i>Lamium album</i> L.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Larix decidua</i> Mill.	Pinaceae		aerial part, resin	
<i>Larix occidentalis</i> Nutt.	Pinaceae		whole plant	
<i>Laurus nobilis</i> L.	Lauraceae		fruit, leaf	
<i>Lavandula</i> × <i>intermedia</i> Emeric ex Loisel.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Lamiaceae (Labiatae)		flowering top	
<i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i>	Lamiaceae	<i>Lavandula vera</i> DC., <i>Lavandula officinalis</i> Chaix	aerial part	
<i>Lavandula latifolia</i> Medik	Lamiaceae		aerial part; essential oil	
<i>Lavandula stoechas</i> L.	Lamiaceae (Labiatae)		aerial part	
<i>Lawsonia inermis</i> L.	Lythraceae		leaf	
<i>Ledum palustre</i> L.	Ericaceae		aerial part	
<i>Lens culinaris</i> Medik.	Leguminosae		seed	
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Lamiaceae (Labiatae)		aerial part	
<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	Lamiaceae		aerial part	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE: “Non utilizzare il prodotto in gravidanza”.
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br.	Brassicaceae		aerial part	
<i>Lepidium coronopus</i> (L.) Al-Shehbaz	Brassicaceae		aerial part	
<i>Lepidium latifolium</i> L.	Brassicaceae		aerial part	
<i>Lepidium meyenii</i> Walp.	Brassicaceae	<i>Lepidium peruvianum</i> G. Chacón de Popovici	root	
<i>Lepidium sativum</i> L.	Brassicaceae		whole plant	
<i>Leptospermum petersonii</i> subsp. <i>Petersonii</i>.	Myrtaceae	<i>Leptospermum citratum</i> (J.F.Bailey & C.T.White) Challinor, Cheel & A.R.Penfold	flowering top	
<i>Leptospermum scoparium</i> J.R.Forst. & G.Forst.	Myrtaceae		bark, leaf; essential oil	
<i>Lespedeza capitata</i> Michx.	Leguminosae		aerial part	
<i>Leucanthemum vulgare</i> (Vaill.) Lam.	Compositae		aerial part; bud	
<i>Levisticum officinale</i> W.D.J. Koch	Apiaceae		whole plant	
<i>Ligusticum striatum</i> DC.	Apiaceae	<i>Ligusticum chuanxiong</i> S.H.Qiu, Y.Q.Zeng, K.Y.Pan, Y.C.Tang & J.M.Xu, <i>Ligusticum wallichii</i> Franch.	root	
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Plantaginaceae		leaf	
<i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm.	Lauraceae		root	

<i>Linum usitatissimum</i> L.	Linaceae		seed	
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Altingiaceae		bark, exudate	
<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	Sapindaceae		fruit, leaf, seed	
<i>Lithothamnion calcareum</i> (Pallas) Areschoug	Hapalidiaceae		thallus	
<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.	Lauraceae		fruit	
<i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.	Lobariaceae		thallus	
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Caprifoliaceae		flower, stem	
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Leguminosae		whole plant	
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L.	Leguminosae		aerial part	
<i>Luma chequen</i> (Molina) A.Gray	Myrtaceae	<i>Eugenia chequen</i> Mol.	bark, flower, leaf	
<i>Lycium barbarum</i> L.	Solanaceae	<i>Lycium halimifolium</i> Mill.	fruit	
<i>Lycium chinense</i> Mill.	Solanaceae		fruit	
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Solanaceae	<i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) H. Karst.	fruit	
<i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopodiaceae		aerial part, spore	
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lamiaceae	<i>Lycopus mollis</i> A.Kern., <i>Lycopus menthifolius</i> Mabilie	aerial part	
<i>Lycopus virginicus</i> Michx.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Primulaceae		aerial part	
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Lythraceae		flowering top	
<i>Macadamia ternifolia</i> F. Muell	Proteaceae		fruit, seed	
<i>Macrocystis pyrifera</i> (L.) C.Ag.	Marasmiaceae (Laminariaceae)		thallus	
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	Magnoliaceae	<i>Michelia champaca</i> L.	flower; essential oil	
<i>Magnolia officinalis</i> Rehder & Wilson	Magnoliaceae		bark, flower	
<i>Malpighia glabra</i> L.	Malpighiaceae	<i>Malpighia puniceifolia</i> L.	fruit	
<i>Malus domestica</i> Borkh.	Rosaceae	<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill. var. <i>domestica</i> (Borkh.) Mansf	whole plant	
<i>Malus pumila</i> Mill.	Rosaceae		bud, flower, fruit, leaf	
<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill. subsp. <i>sylvestris</i>	Rosaceae		bud, flower, fruit, leaf	
<i>Malva sylvestris</i> L.	Malvaceae		aerial part	
<i>Mammea americana</i> L.	Calophyllaceae		flower, fruit, leaf	
<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae		whole plant	
<i>Manihot esculenta</i> Crantz	Eupharbiaceae		root	
<i>Manilkara zapota</i> (L.) P.Royen	Sapotaceae	<i>Achras sapota</i> L.	flower, fruit	
<i>Maranta arundinacea</i> L.	Marantaceae		bulb, rhizome	

<i>Marchantia polymorpha</i> L.	Marchantiaceae		thallose	
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Marsdenia cundurango</i> Rchb.f.	Apocynaceae (Asclepiadaceae)	<i>Marsdenia reichenbachii</i> Triana	bark	
<i>Marsdenia sylvestris</i> (Retz.) P.I.Forst.	Apocynaceae	<i>Gymnema sylvestre</i> (Retz) R.Br.	leaf	
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Compositae	<i>Matricaria recutita</i> L., <i>Chamomilla recutita</i> (L.) Rauschert	aerial part; essential oil	
<i>Medicago sativa</i> L.	Leguminosae (Fabaceae)		aerial part	
<i>Melaleuca alternifolia</i> (Maiden & Betcher) Cheel	Myrtaceae		aerial part, essential oil	
<i>Melaleuca cajuputi</i> Powell	Myrtaceae		leaf, twig	
<i>Melaleuca leucadendra</i> (L.) L.	Myrtaceae	<i>Melaleuca leucadendron</i> (L.) L.	leaf	
<i>Melaleuca linariifolia</i> Sm.	Myrtaceae		leaf	
<i>Melaleuca quinquenervia</i> (Cav.) S.T. Blake	Myrtaceae		leaf, twig	
<i>Melaleuca viridiflora</i> Sol. ex Gaertn.	Myrtaceae		leaf, twig	
<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Leguminosae		aerial part	
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam.	Fabaceae		flowering top	
<i>Melissa officinalis</i> L.	Lamiaceae		aerial part, essential oil	
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Mentha aquatica</i> L.	Lamiaceae		whole plant	
<i>Mentha arvensis</i> L.	Lamiaceae		aerial part, essential oil	
<i>Mentha spicata</i> L.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Mentha x piperita</i> L.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Mentzelia cordifolia</i> Dombey ex Urb. & Gilg	Losaceae	<i>Mentzelia scabra</i> Kunth	whole plant	
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Menyanthaceae		leaf	
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	Aizoaceae	<i>Gasoul crystallinum</i> (L.) Rothm., <i>Cryophytum crystallinum</i> (L.) N.E.Br.	leaf	
<i>Mespilus germanica</i> L.	Rosaceae		whole plant	
<i>Mikania amara</i> (Vahl.) Willd.	Compositae		bark, leaf	
<i>Mitchella repens</i> L.	Rubiaceae		aerial part	
<i>Momordica balsamina</i> L.	Cucurbitaceae		fruit, leaf	
<i>Momordica charantia</i> L.	Cucurbitaceae		fruit, leaf	
<i>Monarda didyma</i> L.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Monarda punctata</i> L.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Morinda citrifolia</i> L.	Rubiaceae		fruit	Novel food ai sensi del regolamento (CE) 258/97 Apporti massimi giornalieri: succo: 30 ml;

				purea: 26 g; concentrato dei frutti: 6 g.
<i>Morinda officinalis</i> F.C. How	Rubiaceae		whole plant	
<i>Moringa oleifera</i> Lam.	Moringaceae		whole plant	
<i>Morus alba</i> L.	Moraceae		fruit, leaf	
<i>Morus nigra</i> L.	Moraceae		bud, stem bark, fruit, leaf	
<i>Murraya koenigii</i> (L.) Spreng.	Rutaceae		bark, leaf, root of grown up shrub	
<i>Musa x paradisiaca</i> L. (pro sp.)	Musaceae	<i>Musa x sapientum</i> L.	fruit, leaf, root	
<i>Myrciaria dubia</i> (H.B.K.) McVaugh	Myrtaceae	<i>Psidium dubium</i> H.B.K.	fruit	
<i>Myrica cerifera</i> L.	Myricaceae		root	
<i>Myrica gale</i> L.			aerial part	
<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicaceae		mace, seed	
<i>Myroxylon balsamum</i> var. <i>balsamum</i> (L.) Harms	Leguminosae		trunk bark	
<i>Myroxylon balsamum</i> var. <i>pereirae</i> (Royle) Harms	Leguminosae		trunk bark	
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrtaceae		aerial part	
<i>Nardostachys jatamansi</i> (D. Don) DC.	Caprifoliaceae	<i>Nardostachys grandiflora</i> DC.	whole plant	
<i>Nasturtium officinale</i> R. Brown	Brassicaceae		aerial part	
<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbonaceae		whole plant	
<i>Nepeta cataria</i> L.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Nepeta tenuifolia</i> Benth.	Lamiaceae		leaf	
<i>Nephelium lappaceum</i> L.	Sapindaceae		fruit	
<i>Nigella sativa</i> L.	Ranunculaceae		seed	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE: “Sconsigliato a bambini, adolescenti, donne in gravidanza e allattamento”.
<i>Ocimum basilicum</i> L.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Ocimum gratissimum</i> L.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.	Lamiaceae (Labiatae)	<i>Ocimum sanctum</i> L.	whole plant	
<i>Oenothera biennis</i> L.	Onagraceae		seed	
<i>Olea europaea</i> L.	Oleaceae		bud, fruit, leaf; oil	
<i>Olea europaea</i> L. subsp. <i>europaea</i>	Oleaceae		bark, fruit, leaf, oil	
<i>Ononis spinosa</i> L.	Leguminosae	<i>Ononis vulgaris</i> "Rouy, p.p.C"	whole plant	
<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>hircina</i> (Jacq.)	Leguminosae	<i>Ononis arvensis</i> L.	root	

Gams				
<i>Onopordon acanthium</i> L.	Compositae		aerial part	
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Ophioglossaceae		aerial part	
<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl.	Asparagaceae		tuber	
<i>Opopanax chironius</i> (L.) W.D.J.Koch	Apiaceae		whole plant; gum resin	
<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	Cactaceae		whole plant	
<i>Orchis mascula</i> L.	Orchidaceae		tuber	
<i>Origanum compactum</i> Benth	Lamiaceae		aerial part	
<i>Origanum dictamnus</i> L.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Origanum majorana</i> L.	Lamiaceae	<i>Majorana hortensis</i> Moench.	aerial part	
<i>Origanum vulgare</i> L.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Orthosiphon aristatus</i> (Blume) Miq.	Lamiaceae		leaf	
<i>Orthosiphon aristatus</i> var. <i>aristatus</i>	Lamiaceae		aerial part	
<i>Oryza sativa</i> L.	Poaceae		seed, root,	
<i>Oxalis acetosella</i> L.	Oxalidaceae		aerial part	
<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	Malvaceae		leaf, seed	
<i>Pachira insignis</i> (SW.) Savigny	Malvaceae		seed	
<i>Padus avium</i> var. <i>avium</i>	Rosaceae	<i>Prunus padus</i> L.	bark	
<i>Paeonia lactiflora</i> Pall.	Paeoniaceae	<i>Paeonia albiflora</i> Pall., <i>Paeonia chinensis</i> L. Vilmorin	flower, root, seed	
<i>Paeonia officinalis</i> L.	Paeoniaceae		flower, root	
<i>Paeonia x suffruticosa</i> Andrews	Paeoniaceae		root	
<i>Palmaria palmata</i> (Linnaeus) Weber & Mohr	Palmariaceae	<i>Fucus palmatus</i> L., <i>Rhodymenia palmata</i> (L.) Greville	thallus	
<i>Panax ginseng</i> C.A. Mey.	Araliaceae		root, leaf, berry	
<i>Panax notoginseng</i> (Burkill) F.H. Chen.	Araliaceae		leaf, root, seed	
<i>Panax pseudoginseng</i> Wall.	Araliaceae		leaf, root, seed	
<i>Panax quinquefolius</i> L.	Araliaceae		root, leaf, seed	
<i>Panicum miliaceum</i> L.	Poaceae		flower, fruit	
<i>Panzerina lanata</i> (L.) Soják	Leguminosae	<i>Panzeria lanata</i> (L.) Bunge.	aerial part	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Papaveraceae		flower	
<i>Parietaria officinalis</i> L.	Urticaceae		aerial part	
<i>Parmelia saxatilis</i> (L.) Ach.	Parmeliaceae		thallus	
<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	Compositae		aerial part	
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold et Zucc.) Planch.	Vitaceae	<i>Ampelopsis tricuspidata</i> Siebold et Zucc.	aerial part, bud	
<i>Passiflora incarnata</i> L.	Passifloraceae		aerial part	
<i>Pastinaca sativa</i> L.	Apiaceae		root	

<i>Paullinia cupana</i> Kunth	Sapindaceae		seed	
<i>Pedaliium murex</i> L.	Pedaliaceae		aerial part	
<i>Pelargonium graveolens</i> L'Herit	Geraniaceae		aerial part	
<i>Pelargonium radens</i> H.E. Moore	Geraniaceae	<i>Pelargonium radula</i> (Cav.) L'Hér.	aerial part	
<i>Pelargonium sidoides</i> DC.	Geraniaceae		whole plant	
<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton	Lamiaceae		leaf, seed	
<i>Persea americana</i> Mill.	Lauraceae		leaf	
<i>Persicaria bistorta</i> (L.) Samp.	Polygonaceae	<i>Polygonum bistorta</i> L.	rhizome	
<i>Persicaria maculosa</i> Gray	Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i> L.	aerial part	
<i>Petiveria alliacea</i> L.	Phytolaccaceae		leaf, root	
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A.W. Hill	Apiaceae		whole plant	
<i>Peucedanum ostruthium</i> (L.) W. Koch	Apiaceae		whole plant	
<i>Peumus boldus</i> Molina	Monimiaceae		leaf	
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Leguminosae		seed	
<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	Rutaceae		bark	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE: “Non utilizzare il prodotto in gravidanza”.
<i>Phillyrea latifolia</i> L.	Oleaceae		leaf	
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J. Sm.	Polypodiaceae	<i>Polypodium leucatomos</i> Poir.	leaf, rhizome	
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Arecaceae		fruit, seed, pollen	
<i>Photinia melanocarpa</i> (Michx.) K.R. Robertson & J.B. Phipps	Rosaceae	<i>Aronia melanocarpa</i> (Michaux.) S. Elliott	fruit	
<i>Phyla scaberrima</i> (Juss. ex Pers.) Moldenke	Verbenaceae	<i>Lippia dulcis</i> Trev.	aerial part	
<i>Phyllanthus amarus</i> Schumach. & Thonn.	Phyllanthaceae		flowering top	
<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthaceae	<i>Emblica officinalis</i> Gaertn.	aerial part	
<i>Phyllanthus niruri</i> L.	Phyllanthaceae		whole plant	
<i>Phymatolithon calcareum</i> (Pallas) W.H.Adey & D.L.McKibbin	Hapalidiaceae		thallus	
<i>Physalis alkekengi</i> L.	Solanaceae		fruit	
<i>Physalis peruviana</i> L.	Solanaceae		whole plant	
<i>Picea abies</i> (L.) Karst.	Pinaceae		needle, branch tip	
<i>Picramnia antidesma</i> Sw.	Picramniaceae		bark	
<i>Pimenta dioica</i> (L.) Merr.	Myrtaceae	<i>Pimenta officinalis</i> Lindl.	berry; essential oil	
<i>Pimenta racemosa</i> (Mill.) J.W.Moore	Myrtaceae		leaf	
<i>Pimpinella anisum</i> L.	Apiaceae		seed	
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Apiaceae		root	

<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Apiaceae (Umbelliferae)		whole plant	
<i>Pinus koraiensis</i> Siebold & Zucc.	Pinaceae		needle; oleo resin	
<i>Pinus massoniana</i> Lamb.	Pinaceae		needle; oleo resin	
<i>Pinus mugo</i> Turra	Pinaceae	<i>Pinus montana</i> Mill.	bud (cone), needle, shoot; essential oil	
<i>Pinus pinaster</i> Ait.	Pinaceae	<i>Pinus maritima</i> Lam.	bark, seed, leaf, bud (cone); essential oil	
<i>Pinus pinea</i> L.	Pinaceae		cone, needle, seed; oleo resin	
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pinaceae		bark, bud, fruit, leaf, shoot; essential oil	
<i>Piper aduncum</i> L.	Piperaceae	<i>Piper angustifolium</i> Ruiz & Pav.	aerial part	
<i>Piper longum</i> L.	Piperaceae		fruit	
<i>Piper nigrum</i> L.	Piperaceae		fruit, oleoresin, oil	
<i>Pistacia lentiscus</i> L.	Anacardiaceae	<i>Lentiscus vulgaris</i> Fourr., <i>Terebinthus lentiscus</i> (L.) Moench	leaf, resin, twig	
<i>Pistacia terebinthus</i> L.	Anacardiaceae		bark, gall, leaf	
<i>Pistacia vera</i> L.	Anacardiaceae		bark resin, seed	
<i>Pisum sativum</i> L.	Leguminosae		pod, seed	
<i>Plantago afra</i> L.	Plantaginaceae	<i>Plantago psyllium</i> L.	husk, seed	
<i>Plantago arenaria</i> Waldst. et Kit.	Plantaginaceae		seed	
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantaginaceae		aerial part	
<i>Plantago major</i> L.	Plantaginaceae		aerial part	
<i>Plantago media</i> L.	Plantaginaceae		whole plant	
<i>Plantago orbignyana</i> Steinh. ex Decne.	Plantaginaceae	<i>Plantago ovata</i> Phil	seed	
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	Lamiaceae	<i>Coleus barbatus</i> (Andrews) Benth	leaf, root, tuber	
<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.	Lamiaceae		leaf	
<i>Polygala vulgaris</i> L.	Polygalaceae	<i>Polygala comosa</i> Schkuhr	aerial part	
<i>Polygala tenuifolia</i> Willd.	Polygalaceae		root	
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Lilliacae		rhizome	
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Asparagaceae		aerial part	
<i>Populus alba</i> L.	Salicaceae		bark,bud, leaf	
<i>Populus balsamifera</i> L.	Salicaceae		bark,bud, leaf	
<i>Populus nigra</i> L.	Salicaceae		bark, bud	
<i>Populus tremula</i> L.	Salicaceae		bark, bud	
<i>Populus tremuloides</i> Michx.	Salicaceae		bark, bud	
<i>Porphyra umbilicalis</i> Kützinger	Bangiaceae		thallus	
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Portulacaceae		aerial part	
<i>Potentilla anserina</i> L.	Rosaceae		whole plant	

<i>Potentilla argentea</i> L.	Rosaceae		whole plant	
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch.	Rosaceae		whole plant	
<i>Potentilla reptans</i> L.	Rosaceae		rhizome	
<i>Prangos pabularia</i> Lindl.	Apiaceae		fruit	
<i>Primula elatior</i> Hill	Primulaceae		flower, root	
<i>Primula officinalis</i> (L.) Hill.	Primulaceae		leaf	
<i>Primula veris</i> L.	Primulaceae		flower, root	
<i>Protium guianense</i> (Aubl.) Marchand	Burseraceae		oleo resin	
<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) Marchand	Burseraceae		oleo resin, wood	
<i>Protium icariba</i> (DC.) Marchand	Burseraceae		oleo resin	
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Lamiaceae (Labiatae)		aerial part	
<i>Prunus africana</i> (Hook. f.) kalkman	Rosaceae	<i>Pygeum africanum</i> Hook. f.	bark	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE: “Per l’uso del prodotto, chiedere consiglio al medico”.
<i>Prunus amygdalus</i> Batsch.	Rosaceae	<i>Amygdalus communis</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb	bud, seed, oil	
<i>Prunus armeniaca</i> L.	Rosaceae		fruit, leaf, seed	
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Rosaceae		fruit, stalk	
<i>Prunus domestica</i> L.	Rosaceae		bark, bud, flower, fruit, leaf	
<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Rosaceae		leaf	
<i>Prunus persica</i> (L.) Stokes	Rosaceae		fruit, leaf, seed	
<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	Rosaceae		bark, leaf	
<i>Prunus spinosa</i> L.	Rosaceae		aerial part	
<i>Psidium guajava</i> L.	Myrtaceae		bark, fruit, leaf, root	
<i>Psidium guineense</i> Sw.	Myrtaceae	<i>Psidium araca</i> Raddi	fruit, leaf	
<i>Pterocarpus erinaceus</i> Poir.	Leguminosae		sap	
<i>Pterocarpus indicus</i> Willd.	Leguminosae		wood (sap)	
<i>Pterocarpus marsupium</i> Roxb.	Fabaceae		flower, heart wood, leaf, gum-resin	
<i>Pterocarpus officinalis</i> Jacq.	Leguminosae	<i>Pterocarpus draco</i> L.	resin	
<i>Pterocarpus santalinus</i> L. f.	Leguminosae		wood	
<i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (Willd.) Sanjappa & Pradeep	Leguminosae		flower and root	
<i>Pueraria tuberosa</i> (Willd.) DC.	Leguminosae = Fabaceae		flower, root	
<i>Pulmonaria officinalis</i> L.	Boraginaceae		root	
<i>Punica granatum</i> L.	Lythraceae (Punicaceae)		flower, fruit, seed	
<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	Ericaceae		leaf	

<i>Pyropia tenera</i> (Kjellman) N.Kikuchi & M.Miyata, M.S. Hwang & H.G.Choi	Bangiaceae	<i>Porphyra tenera</i> Kjellman	thallus	
<i>Pyrus communis</i> L.	Rosaceae		bark, fruit, leaf	
<i>Quercus alba</i> L.	Fagaceae		bark, fruit (nut or gland), leaf	
<i>Quercus coccifera</i> L.	Fagaceae		bark, fruit (gland), leaf	
<i>Quercus ilex</i> L.	Fagaceae		bark, fruit (nutgall), leaf	
<i>Quercus infectoria</i> G. Olivier	Fagaceae		bark, fruit (nutgall), leaf	
<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.	Fagaceae		bark, fruit (gland), leaf	
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Fagaceae		bark, fruit (nutgall), leaf	
<i>Quercus serrata</i> subsp. <i>serrata</i>	Fagaceae	<i>Quercus glandulifera</i> Blume	bark, fruit (nutgall), leaf	
<i>Quercus suber</i> L.	Fagaceae		bark, fruit (nutgall), leaf	
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillajaceae (Rosaceae)	<i>Quillaja smegmadermos</i> DC.	bark	
<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>sativus</i> (L.) Domin	Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>niger</i> (Mill.) J.Kern.	whole plant, essential oil	
<i>Raphanus sativus</i> L.	Brassicaceae		whole plant	
<i>Raphia farinifera</i> (Gaertn.) Hyl.	Arecaceae	<i>Raphia pedunculata</i> P.Beauv.	starch (stem pith)	
<i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) DC.	Plantaginaceae		root	
<i>Rhamnus alpina</i> L.	Rhamnaceae		bark, fruit	
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Rhamnaceae		whole plant	
<i>Rheum australe</i> D. Don	Polygonaceae	<i>Rheum emodii</i> Wall. ex Meisn.	leaf, rhizome	
<i>Rheum officinale</i> Baill.	Polygonaceae		root, rhizome	
<i>Rheum palmatum</i> L.	Polygonaceae		root, rhizome	
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Polygonaceae	<i>Rheum undulatum</i> L.	rhizome, stalk	
<i>Rheum rhaponticum</i> L.	Polygonaceae		leaf, rhizome	
<i>Rheum x hybridum</i> Murray	Polygonaceae	<i>Rheum x rhabarbarum</i> L.	leaf, rhizome	
<i>Rhodiola crenulata</i> (Hook. f. & Thomson) Ohba	Crassulaceae		root, essential oil	
<i>Rhus aromatica</i> Aiton	Anacardiaceae		root bark	
<i>Rhus coriaria</i> L.	Anacardiaceae		leaf	
<i>Rhus glabra</i> L.	Anacardiaceae		fruit	
<i>Ribes nigrum</i> L.	Grossulariaceae		bud, fruit, leaf	
<i>Ribes rubrum</i> L.	Grossulariaceae		fruit, leaf	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Leguminosae (Fabaceae)		flower, seed	

<i>Rocella phycopsis</i> Ach.	Rocellaceae	<i>Rocella tinctoria</i> DC.	thallus	
<i>Rosa canina</i> L.	Rosaceae		flower, fruit, leaf, seed	
<i>Rosa gallica</i> L.	Rosaceae		flower, fruit, leaf, seed	
<i>Rosa moschata</i> Mill.	Rosaceae		flower, fruit, leaf, seed	
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosaceae		flower, fruit, leaf	
<i>Rosa x damascena</i> Mill.	Rosaceae	<i>Rosa gallica</i> f. <i>trigintipetala</i> Dieck	flower, fruit, leaf	
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Rubia cordifolia</i> L.	Rubiaceae		root	
<i>Rubus caesius</i> L.	Rosaceae		aerial part	
<i>Rubus chingii</i> var. <i>suavissimus</i> (S. Lee) L.T. Lu	Rosaceae	<i>Rubus suavissimus</i> S. Lee	fruit	
<i>Rubus fruticosus</i> L.	Rosaceae		whole plant	
<i>Rubus idaeus</i> L.	Rosaceae		leaf, fruit	
<i>Rumex acetosa</i> L.	Polygonaceae		whole plant	
<i>Rumex acetosella</i> L.	Polygonaceae		whole plant	
<i>Rumex alpinus</i> L.	Polygonaceae		whole plant	
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Polygonaceae	<i>Rumex acutus</i> Sm.	whole plant	
<i>Rumex crispus</i> L.	Polygonaceae		whole plant	
<i>Rumex longifolius</i> DC.	Polygonaceae		whole plant	
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Polygonaceae		whole plant	
<i>Rumex patientia</i> L.	Polygonaceae		whole plant	
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Polygonaceae		whole plant	
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Asparagaceae		whole plant	
<i>Ruscus hypoglossum</i> L.	Asparagaceae		leaf, rhizome	
<i>Sabatia angularis</i> (L.) Pursh	Gentianaceae		aerial part	
<i>Saccharina latissima</i> (L.) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders	Laminariaceae	<i>Laminaria saccharina</i> (L.) J.V. Lam.	thallus	
<i>Saccharum officinarum</i> L.	Poaceae (Gramineae)		branch; sap	
<i>Salix alba</i> L.	Salicaceae		bark, bud, flower, leaf	L'apporto giornaliero di salicina , da indicare in etichetta, non deve superare i 96 mg.
<i>Salix caprea</i> L.	Salicaceae		bark	L'apporto giornaliero di salicina , da indicare in etichetta, non deve superare i 96 mg.
<i>Salix fragilis</i> L.	Salicaceae		bark, leaf	L'apporto giornaliero di salicina , da indicare in etichetta, non deve superare i 96 mg.
<i>Salix pentandra</i> L.	Salicaceae		bark, leaf	L'apporto giornaliero di salicina , da indicare in etichetta, non deve superare i 96 mg.

<i>Salix purpurea</i> L.	Salicaceae		bark, leaf	L'apporto giornaliero di salicina , da indicare in etichetta, non deve superare i 96 mg.
<i>Salvia miltiorrhiza</i> Bunge	Lamiaceae		leaf, root	
<i>Salvia officinalis</i> L.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>lavandulifolia</i> (Vahl) Gams	Lamiaceae	<i>Salvia lavandulifolia</i> Vahl	aerial part; essential oil	
<i>Salvia pratensis</i> L.	Lamiaceae		whole plant; essential oil	
<i>Salvia sclarea</i> L.	Lamiaceae (Labiatae)		aerial part	
<i>Sambucus canadensis</i> L.	Adoxaceae		bark, fruit, leaf	
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Adoxaceae		whole plant	
<i>Sambucus nigra</i> L.	Adoxaceae		whole plant	
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Rosaceae		aerial part	
<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Rosaceae		whole plant	
<i>Sanicula elata</i> Buch.-Ham. ex D. Don	Apiaceae	<i>Sanicula europaea</i> L.	leaf, root	
<i>Santalum album</i> L.	Santalaceae		bark, wood; essential oil	
<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	Asteraceae		flowering top, leaf, seed	
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Caryophyllaceae		whole plant	
<i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk	Apiaceae	<i>Siler divaricatum</i> (Turcz.) Benth. & Hook. f.	root	
<i>Sarcopoterium spinosum</i> (L.) Spach	Rosaceae	<i>Poterium spinosum</i> L.	root bark	
<i>Sargassum fusiforme</i> (Harvey) Setchell	Sargassaceae	<i>Hizikia fusiformis</i> (Harvey) Okamura	thallus	
<i>Sarracenia purpurea</i> L.	Sarraceniaceae		leaf, rhizome	
<i>Satureja hortensis</i> L.	Lamiaceae		flowering top, seed	
<i>Satureja montana</i> L.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Satureja thymbra</i> L.	Lamiaceae		aerial part; essential oil	
<i>Saussurea costus</i> (Falc.) Lipsch.	Asteraceae	<i>Saussurea lappa</i> (Decne.) Sch. Bip.	root	
<i>Schinus molle</i> L.	Anacardiaceae		fruit, leaf, resin	
<i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.	Schisandraceae		branch, fruit, leaf	
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Compositae		root	
<i>Scrophularia ningpoensis</i> Helmsl.	Scrophulariaceae		root	
<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi	Lamiaceae		leaf, root	
<i>Scutellaria lateriflora</i> L.	Lamiaceae		whole plant	
<i>Secale cereale</i> L.	Poaceae		whole plant	
<i>Sedum acre</i> L.	Crassulaceae		aerial part	
<i>Sedum album</i> L.	Crassulaceae		leaf	
<i>Sedum roseum</i> (L.) Scop.	Crassulaceae	<i>Rhodiola rosea</i> L.	root	

<i>Selenicereus grandiflorus</i> (L.) Britton & Rose	Cactaceae	<i>Cereus grandiflorus</i> (L.) Mill.	flower	
<i>Sempervivum tectorum</i> L.	Crassulaceae		aerial part	
<i>Senna alexandrina</i> Mill.	Leguminosae, (Fabaceae)	<i>Cassia acutifolia</i> Delile, <i>Cassia alexandrina</i> (Garsault) Thell, <i>Cassia angustifolia</i> M. Vahl., <i>Cassia senna</i> L., <i>Senna acutifolia</i> (Delile) Batka, <i>Senna alexandrina</i> Garsault, <i>Senna angustifolia</i> (Vahl) Batka.	leaf, pod	
<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae		whole plant	
<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link	Leguminosae		bark, leaf	
<i>Senna tora</i> (L.) Roxb.	Leguminosae		leaf, seed	
<i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J.Buchholz	Taxodiaceae		leaf, essential oil	
<i>Serenoa repens</i> (W.Bartram) Small	Arecaceae	<i>Serenoa serrulata</i> (Michx.) G.Nicholson, <i>Serenoa serrulata</i> (Michx.) Hook.f. ex B.D.Jacks, <i>Sabal serrulata</i> (Michx.) Schult.f.	fruit	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE: “Si sconsiglia l'uso in donne in età fertile e in soggetti di entrambi i sessi in età prepubere”.
<i>Sesamum indicum</i> L.	Pedaliaceae	<i>Sesamum orientale</i> L.	seed	
<i>Seseli tortuosum</i> L.	Apiaceae		aerial part	
<i>Sigesbeckia orientalis</i> L.	Compositae	<i>Sigesbeckia serrata</i> DC.	leaf, root	
<i>Silaum silaus</i> (L.) Shinz Et Thell.	Apiaceae		fruit, root	
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Compositae		aerial part	
<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae		bark	
<i>Simmondsia chinensis</i> (Link) C.K. Schneid.	Simmondsiaceae		seed	
<i>Siraitia grosvenorii</i> (Swingle) C.Jeffrey ex A.M.Lu & Zhi Y.Zhang	Cucurbitaceae	<i>Momordica grosvenori</i> Swingle	fruit	
<i>Sisymbrium officinale</i> (L) Scop.	Brassicaceae	<i>Erysimum officinale</i> L.	aerial part	
<i>Sium latifolium</i> L.	Apiaceae		aerial part	
<i>Smilax aristolochiifolia</i> Mill.	Smilacaceae	<i>Smilax medica</i> Schltdl. et Cham.	rhizome, root	
<i>Smilax aspera</i> L.	Smilacaceae (Liliaceae)		rhizome, root, shootroot	
<i>Smilax china</i> L.	Smilacaceae		whole plant	
<i>Smilax glabra</i> Roxb.	Smilacaceae		rhizome, root	
<i>Smilax officinalis</i> Kunth	Smilacaceae		root	
<i>Smilax purhampuy</i> Ruiz	Smilacaceae	<i>Smilax febrifuga</i> Kunth	rhizome, root	

<i>Smilax regelii</i> Killip & C.V. Morton	Smilacaceae		rhizome, root	
<i>Solanum melongena</i> L.	Solanaceae	<i>Solanum ovigerum</i> Dun.	fruit, root	
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Solanaceae		tuber	
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Compositae		aerial part	
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Rosaceae		aerial part	
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Poaceae		grain, young shoot	
<i>Spatholobus suberectus</i> Dunn.	Leguminosae		stem	
<i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C. Presl.	Caryophyllaceae		aerial part	
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Amaranthaceae		leaf	
<i>Spirulina major</i> Kützing ex Gomont	Pseudanabaenaceae	<i>Spirulina major</i> Kützing	single cell (algae)	
<i>Spirulina maxima</i> (Setchell & Gardner) Geitler	Pseudanabaenaceae	<i>Arthrospira maxima</i> Setchell & Gardner	single cell (algae)	
<i>Spirulina platensis</i> (Gomont) Geitler	Pseudanabaenaceae		single cell (algae)	
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Lamiaceae	<i>Betonica officinalis</i> L.	aerial part	
<i>Stachys recta</i> L.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Caryophyllaceae		aerial part	
<i>Stemmacantha carthamoides</i> (Willd.) Dittrich	Asteraceae	<i>Rhaponticum carthamoides</i> (Willd.) Iljin	root	
<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott	Leguminosae (Fabaceae)	<i>Sophora japonica</i> L.	leaf, flower	
<i>Styrax benzoides</i> Craib.	Styracaceae		balsamic resin	
<i>Styrax tonkinensis</i> (Pierre) Craib ex Hartwich	Styracaceae		balsamic resin	
<i>Symplocarpus foetidus</i> (L.) Salisb. ex W.Barton	Araceae	<i>Spathyema foetida</i> (L.) Raf.	leaf, root	
<i>Syringa vulgaris</i> L.	Oleaceae		aerial part	
<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. et L.M. Perry	Myrtaceae	<i>Caryophyllus aromaticus</i> L.; <i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb. (nom. illeg.) Mansfeld	flower bud (clove)	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	Myrtaceae		bark, fruit, leaf, seed	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	Myrtaceae		fruit, leaf	
<i>Syzygium malaccense</i> (L.) Merr. Et L. M. Perry.	Myrtaceae		leaf	
<i>Tagetes erecta</i> L.	Compositae (Asteraceae)		aerial part	
<i>Tagetes minuta</i> L.	Compositae		aerial part	
<i>Tamarindus indica</i> L.	Leguminosae		fruit	
<i>Tamarix gallica</i> L.	Tamaricaceae		bark, bud, gum	
<i>Tanacetum balsamita</i> L.	Compositae		aerial part	
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	Compositae		aerial part	

<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Compositae		aerial part	
<i>Taraxacum officinale</i> Web.	Asteraceae		whole plant	
<i>Terminalia bellerica</i> (Gaertn.) Roxb.	Combretaceae		fruit	
<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Combretaceae		fruit	
<i>Thalictrum flavum</i> L.	Ranunculaceae		root	
<i>Theobroma cacao</i> L.	Malvaceae		seed	
<i>Thlaspi arvense</i> L.	Brassicaceae		seed	
<i>Thymus satureioides</i> Coss.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Thymus serpyllum</i> L.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Thymus vulgaris</i> L.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Thymus zygis</i> L.	Lamiaceae		aerial part	
<i>Tilia americana</i> L.	Malvaceae		aerial part	
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Malvaceae		whole plant	
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Malvaceae		whole plant	
<i>Tilia tomentosa</i> Moench	Malvaceae	<i>Tilia argentea</i> DC.	whole plant	
<i>Tilia x europaea</i> L.	Malvaceae (Tiliaceae)	<i>Tilia x vulgaris</i> B. Heyne	bark, flower, leaf, seed	
<i>Trachyspermum ammi</i> (L.) Sprague	Apiaceae		seed (fruit pod); essential oil	
<i>Tragopogon porrifolius</i> L.	Compositae		root	
<i>Tribulus terrestris</i> L.	Zygophyllaceae		whole plant	
<i>Trichilia catigua</i> A. Juss.	Meliaceae		bark	
<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.	Cucurbitaceae		fruit (pericarp and seed)	Assenza di tricosantina.
<i>Tridax procumbens</i> L.	Compositae		aerial part	
<i>Trifolium arvense</i> L.	Leguminosae		aerial part	
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Leguminosae		aerial part	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Leguminosae		aerial part	
<i>Trifolium repens</i> L.	Leguminosae		aerial part	
<i>Trigonella caerulea</i> (L.) Ser.	Leguminosae		aerial part	
<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	Leguminosae		seed	
<i>Trillium erectum</i> L.	Melanthiaceae		rhizome	
<i>Triticum aestivum</i> L.	Poaceae	<i>Triticum vulgare</i> Vill., <i>Triticum sativum</i> Lam.	aerial part	
<i>Triticum dicoccon</i> (Schränk.) Schübl.	Poaceae		fruit	
<i>Triticum durum</i> Desf.	Poaceae (Gramineae)	<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) Husnot	shoot, seed	
<i>Triticum spelta</i> L.	Poaceae (Gramineae)		shoot, seed	
<i>Triticum turgidum</i> L.	Poaceae (Gramineae)		shoot, seed	
<i>Tropaeolum majus</i> L.	Tropaeolaceae		aerial part	
<i>Tropaeolum minus</i> L.	Tropaeolaceae		leaf, immature fruit	

<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carrière	Pinaceae		aerial part; resin	
<i>Turnera diffusa</i> Wild. ex Schult.	Passifloraceae		aerial part	
<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Ulmaceae	<i>Ulmus campestris</i> L., <i>Ulmus scabra</i> Mill.	bark, bud	
<i>Ulmus pumila</i> L.	Ulmaceae		bark, leaf	
<i>Ulmus rubra</i> Muhl.	Ulmaceae	<i>Ulmus fulva</i> Michx.	bark	
<i>Ulva lactuca</i> L.	Ulvaceae		thallus	
<i>Uncaria gambir</i> (Hunter) Roxb.	Rubiaceae		aerial part, shoot	
<i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq. ex Havil.	Rubiaceae	<i>Nauclea rhynchophylla</i> Miq.	hook	
<i>Uncaria Tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC.	Rubiaceae		bark, stem, root	
<i>Undaria pinnatifida</i> (Harvey) Suringar	Alariaceae	<i>Alaria pinnatifida</i> Harvey	thallus	
<i>Urtica dioica</i> L.	Urticaceae		whole plant	
<i>Urtica urens</i> L.	Urticaceae		whole plant	
<i>Usnea barbata</i> (L.) Weber ex F.H.Wigg.	Parmeliaceae		thallus	La titolazione in acido usnico non deve superare il 3%. L'apporto massimo di acido usnico con le quantità di assunzione giornaliera non deve superare i 30 mg.
<i>Usnea longissima</i> Ach.	Parmeliaceae		thallus	La titolazione in acido usnico non deve superare il 3%. L'apporto massimo di acido usnico con le quantità di assunzione giornaliera non deve superare i 30 mg.
<i>Usnea plicata</i> Wiggers	Parmeliaceae		thallus	La titolazione in acido usnico non deve superare il 3%. L'apporto massimo di acido usnico con le quantità di assunzione giornaliera non deve superare i 30 mg.
<i>Vaccinium myrtilloides</i> Michx.	Ericaceae	<i>Vaccinium angustifolium</i> var. <i>myrtilloides</i> (Michx.) House	fruit, leaf	
<i>Vaccinium corymbosum</i> L.	Ericaceae		fruit, leaf	
<i>Vaccinium macrocarpon</i> Aiton	Ericaceae		berry	
<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Ericaceae		fruit, leaf	
<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.	Ericaceae	<i>Oxycoccus palustris</i> Pers.	fruit	
<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	Ericaceae		fruit, leaf	
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Ericaceae		fruit, leaf	
<i>Valeriana jatamansi</i> Jones	Valerianaceae	<i>Valeriana wallichii</i> DC.	root	
<i>Valeriana officinalis</i> L.	Caprifoliaceae		root	

<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Caprifoliaceae	<i>Valeriana locusta</i> L.	leaf	
<i>Vanilla planifolia</i> Jacks. ex Andrews	Orchidaceae		fruit, oleoresin	
<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	Scrophulariaceae		aerial part	
<i>Verbascum phlomoides</i> L.	Scrophulariaceae		flower	
<i>Verbascum thapsus</i> L.	Scrophulariaceae		aerial part	
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verbenaceae		aerial part	
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Plantaginaceae		whole plant	
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Plantaginaceae		aerial part	
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Plantaginaceae		whole plant	
<i>Veronica officinalis</i> L.	Plantaginaceae		aerial part	
<i>Viburnum lantana</i> L.	Adoxaceae		aerial part	
<i>Viburnum opulus</i> L.	Adoxaceae		aerial part	
<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.	Leguminosae		seed	
<i>Vicia faba</i> L.	Leguminosae		seed	
<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi & H. Ohashi	Leguminosae	<i>Phaseolus chrysanthos</i> Savi	seed	AVVERTENZA SUPPLEMENTARE: “La materia prima vegetale deve essere bollita oppure idratata e fatta rigonfiare.”
<i>Viola odorata</i> L.	Violaceae		aerial part with flower	
<i>Viola palustris</i> L.	Violaceae		aerial part	
<i>Viola tricolor</i> L.	Violaceae		aerial part	
<i>Viscum album</i> L.	Santalaceae		branch, leaf	
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	Lamiaceae (Labiatae)		whole plant	
<i>Vitex trifolia</i> L.	Lamiaceae		fruit	
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vitaceae		fruit, leaf, seed	
<i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal	Solanaceae		whole plant	
<i>Xeranthemum annuum</i> L.	Compositae		flower	
<i>Yucca filamentosa</i> L.	Asparagaceae		aerial part	
<i>Yucca schidigera</i> Roezl ex Ortgies	Asparagaceae		aerial part	
<i>Zanthoxylum acanthopodium</i> DC.	Rutaceae		fruit	
<i>Zanthoxylum americanum</i> Mill.	Rutaceae		bark, seed	
<i>Zanthoxylum armatum</i> DC.	Rutaceae		bark, fruit, seed	
<i>Zea mays</i> L.	Poaceae		flower, fruit (cornsilk)	
<i>Zingiber officinale</i> Rosc.	Zingiberaceae		rhizome	
<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	Rhamnaceae		aerial part	

FUNGI				
<i>Bovista plumbea</i> Pers.	Agaricaceae		fruiting body	
<i>Cordyceps sinensis</i> (Berk.) Sacc.	Ophiocordycipitaceae	<i>Paecilomyces hepiali</i> Q.T. Chen & R.Q. Dai	fungus	
<i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst.	Ganodermataceae		fungus	
<i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray	Meripilaceae		fruiting body	
<i>Grifola umbellata</i> (Pers.) Pilat	Meripilaceae		fruiting body	
<i>Lasiosphaera gigantea</i> Batch Ex Pers.	Lasiosphaeriaceae		fruiting body	
<i>Lentinula edodes</i> (Berk.) Pegler	Marasmiaceae		fungus	
<i>Monascus purpureus</i>	Monascaceae		microfungi	
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq. : Fr.) P. Kumm	Pleurotaceae		fungus	
<i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fr.	Polyporaceae	<i>Grifola umbellata</i> (Pers.) Pilát	fungus	
<i>Wolfiporia extensa</i> (Peck) Ginns	Polyporaceae	<i>Poria cocos</i> F. A. Wolf	sclerotium	

* ELENCO DEI TERMINI TRADOTTI	
PART TRADITIONALLY USED/SPECIFIC PREPARATIONS	PARTE TRADIZIONALMENTE USATA/PREPARAZIONI SPECIFICHE
Aerial part	parte aerea
Aerial part with flower	parte aerea con fiori
Aerial parts	parti aeree
Arilla	arillo
Balsamic resin	resina balsamica
Bark	corteccia
Bark oleoresin	oleoresina dalla corteccia
Bark resin	resina dalla corteccia
Berry	bacca
Branch	ramo
Branch tip	sommità dei rami
Bud	gemma
Bud (cone)	gemma (cono)
Bulb	bulbo
Essential oil	olio essenziale
Exudate	essudato
Flower	fiore
Flower bud (clove)	bocci fiorali (chiodo di garofano)
Flower stem	stelo del fiore
Flowering top	sommità fiorita

Fruit	frutto
Fruit (berry oil)	frutto (olio della bacca)
Fruit (berry)	frutto (bacca)
Fruit (cornsilk)	frutto (pannocchia)
Fruit (gland)	frutto (ghianda)
Fruit (mesocarp)	frutto (mesocarpo)
Fruit (nut or gland)	frutto (noce o ghianda)
Fruit (nutgall)	frutto (galla)
Fruit (pericarp and seed)	frutto (pericarpo e seme)
Fruit juice	succo dal frutto
Fruiting body	corpo fruttifero
Fungus	fungo
Gall	galla
Grain	frutto
Gum	gomma
Gum from aerial part	gomma da parte aerea
Gum-resin	gommo-resina
Head	capolino
Heart wood	durame
Hook	uncino
Husk	tegumento del seme
Immature fruit	frutto immaturo
Inflorescence	infiorescenza
Juice	succo
Kernel oil	olio del nocciolo
Latex	lattice
Leaf	foglia
Leaf and stem bark resin	resina da foglia e corteccia del fusto
Leaf gel	gel della foglia
Lichen	lichene
Mace	<i>macis</i>
Manna	manna
Microfungi	microfunghi
Needle	aghi (foglie)
Nut	noce
Nut oil	olio della noce
Oil	Olio
Oleo resin	oleoresina
Oleo-gum-resin	oleo-gommo-resina
Oleoresin	oleoresina

Pericarp	pericarpo
Pilus	pelo
Pod	baccello
Pollen	polline
Pulp	polpa
Radix	radice
Resin	resina
Resin (labdan)	resina (labdano)
Rhizome	rizoma
Root	radice
Root bark	corteccia della radice
Root of grown up shrub	radice di un arbusto adulto
Sap	linfa
Sclerotium	sclerozio
Secondary tuber	tubero secondario
Seed	seme
Seed oil	olio del seme
Seed (endosperm)	seme (endosperma)
Seed (fruit pod)	seme (frutto del baccello)
Seed gum	gomma del seme
Shoot	germoglio
Shootroot	giovani getti radicali
Single cell (algae)	alga unicellulare
Spore	spora
Stalk	stelo
Starch (stem pith)	amido (da midollo dello stelo)
Stem	fusto
Stem bark	corteccia del fusto
Stolon	stolone
Tar	bitume naturale
Thallose	talloide
Thallus	tallo
Trunk bark	corteccia dal tronco
Tuber	tubero
Twig	ramoscello/rametto
Unfermented heartwood	durame non fermentato
Whole plant	pianta intera
Wood	legno
Wood (sap)	legno (linfa)
Young shoot	giovani germogli

